

Firma

## Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

#### Softalind / Softa-Man Visco Rub

enthält bis 55% Ethanol (Leichtentzündlich) und bis 25% Propan-1-ol (Leichtentzündlich, Reizend), Flammpunkt 21 – 22°C. MAK Ethanol: 500 ppm, 960 mg/m<sup>3</sup>.

Klare, farblose, wassermischbare viskose Flüssigkeit mit alkoholartigem Geruch; leicht flüchtig.

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Reizend

Entzündlich.  
Gefahr ernster Augenschäden.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Entzündliche viskose Flüssigkeit. Die frei werdenden Alkoholdämpfe können durch heiße Oberflächen, Flammen, Glut, elektrische Geräte usw. zur Entzündung oder Explosion gebracht werden.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Behälter dicht geschlossen halten.  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Berührung mit den Augen vermeiden.  
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Niemals Anwendung in der Nähe von Zündquellen durchführen, nicht rauchen. Vor Einsatz elektrischer Geräte Abtrocknung abwarten.  
Gesamtvorrat im Arbeitsbereich aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes weitestgehend beschränken (z.B. auf max. Wochenbedarf). Nicht zusammen mit Druckgasflaschen aufbewahren und nicht in Fluren, Treppenhäusern oder Fluchtwegen.



### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:**  
112

Bei Verschütten: Ausgelaufene Flüssigkeit sofort feucht aufnehmen, sofort Zündquellen im Gefahrenbereich, insbesondere in Bodennähe, beseitigen. Nach Möglichkeit elektrische Geräte aus unmittelbarem Gefahrenbereich entfernen, aber nicht schalten und Stecker im Gefahrenbereich nicht ziehen (Zündfunken!). Für gute Lüftung sorgen.  
Aufwischtücher mit Wasser ausspülen, niemals alkoholflecht zum Abfall geben, Brandgefahr!



Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

### ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort mit fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 10 min spülen. Zur Abklärung Augenarzt aufsuchen.  
Nach Einatmen: Frischluft; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser mit Medizinalkohle (3 Eßl. je Glas Wasser aufgeschlänmt) trinken lassen. Sofort Arzt bzw. Notruf!  
Nach Kleidungskontakt: Durchtränkte Kleidung sofort ablegen, Brandgefahr!



### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 04.02.2015

Nr.: 00056-0216

Datum:

Unterschrift: